



Helpdesk / Technická podpora

www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs
<https://helpdesk.intelek.cz/>



HGPRO-858V1-230327



Outdoor Spotlight Camera

Rychlý návod k obsluze - HGPRO-858 - CZ





Vítejte

Děkujeme že jste si vybrali iGET HOMEGUARD

Obsah balení




3K CCTV kamera



BNC kabel



Rychlá instalační příručka



Záruční list



Varovné nálepky



Montážní šrouby

Specifikace

| Item | Description |
|-------------------------|------------------------------------|
| Sensor | 1/2.7" 5.0MP |
| Video Compression | H.265/H.264 |
| Image Resolution | 12fps @ 2592x1944 |
| Lens | 110° Wide Angle |
| Video Output | BNC |
| Signal System | PAL / NTSC |
| White Balance | Auto |
| Digital Noise Reduction | 2D DNR |
| Audio | Audio over coaxial |
| Record Audio Range | 23ft / 7m (camera have microphone) |
| Sensor Light | 2 PCS Spotlights |
| B&W Night Vision | Up to 131ft / 40m |
| Color Night Vision | Up to 100ft / 30m |
| Temperature & Humidity | -30°C ~ 55°C, < 90% |
| Weatherproof | IP66 |
| Dimensions | 152 × 70 × 70 mm |


Úvod

Každá kamera iGET HOMEGUARD je dodávána s montážní sadou pro připevnění na stěnu nebo strop. Než ji umístíte, ujistěte se, že je kabel dostatečně dlouhý, aby se dostal od kamery k DVR rekordéru. Doporučujeme také před montáží ověřit funkci kamery s DVR rekordérem, zdali komunikace probíhá v pořádku a pro odstranění případných problémů před instalací.

Funkce kamery:

- Kamera s vysokým rozlišením 3K Super HD pro odhalení zlodějů, ochranu vašich blízkých a ochranu vašeho majetku.
- Díky rozlišení 3K Super HD (5,0 megapixelů) s úhlem záběru 110 °, je možné pozorovat vysoké detaily i v širším záběru.
- Nejnovější výkonné LED diody s infračerveným zářením, které vytvářejí noční vidění až do 100 stop / 30 m, kamera je odolná i proti povětrnostním vlivům IP66.
- Nejmodernější PIR senzor pohybu určený pro bezpečnostní aplikace a optimalizovaný tak, aby spolehlivě detekoval lidi, ale i auta, velké domácí zvířata a další velké objekty vytvářející teplo.
- S přesnější detekcí pohybu získáte spolehlivější hlášení a záznamy, jelikož eliminujete falešné spouštění v důsledku větru, deště a dalších vlivů, např. keře, drobný hmyz, větve stromů, čímž také ušetříte prostor na pevném disku a dobu přehrávání (při kombinaci s DVR).
- Kamera HGPRO-858 je perfektní doplněk k bezpečnostním DVR systémům pro domácnost série HGDVK-3300

Připojení kamery



Pro změnu nastavení polohy držáku kamery povolte všechny šrouby a pojišťovací kroužek na držáku kamery. Poté je možné kameru volně umístit. Po ideálním umístění vše dotáhněte.


Přípevnění kamery

Pomocí šroubů je možné kameru umístit na rovný povrch. Povrch musí být dostatečně pevný aby udržel kameru.

- Přiložte kameru na místo kde má být umístěna a označte otvory pro šrouby. Poté vyvrtejte/připravte a pomocí vhodných šroubů, popř. hmoždinek kameru upevněte.
- Pokud připevňujete kameru k dřevěnému povrchu, potom ji přišroubujte přímo k povrchu.
- Pokud připevňujete na zeď (cihly, beton nebo podobně), budete muset použít hmoždinky.

Nastavení držáku kamery

1. Povolte šroub (použijte imbusový klíč) pro nastavení orientace kamery. Tímto způsobem můžete otáčet kameru tak aby pohled byl horizontálně i vertikálně správný a poté šrouby dotáhněte.
2. Uvolněte šroubek, pro naklonění kamery nahoru a dolů. Utáhněte šroub, aby se zajistil.
3. Chcete-li posunout kameru doleva a doprava, uvolněte šroub a umístěte na odpovídající polohu. Utáhněte šroub, aby se zajistil.



Barevné noční vidění

Kamera využívá technologii Full-color pro zachycení barevných záběrů v tmavých obdobích. Může být použito v prostředí se slabým osvětlením pro nepřetržité sledování barevně a dokáže přesně identifikovat cíle za špatných světelných podmínek, jako jsou barvy oblečení, obličeje a aut a další. Osahuje jasné bodové světlo, detekci pohybu osob a vozidla, takže může získat přesnější upozornění. Je ideální pro koncové uživatele, kteří hledají rovnováhu mezi cenou a výkonem.



Tipy pro umístění kamer

1. Zvolte co chcete sledovat a kde na to získáte nejlepší pohled.
2. Jak budete kamery připojovat k monitorovacímu systému. Nezapomeňte, že kabely a přípojky by měly být chráněny před povětrnostními vlivy.
3. Jak držet kamery mimo možnost poškození vandaly. Doporučuje se namontovat kamery ve zvýšené poloze.
4. Umístěte kamery co nejbližší oblasti zájmu. Nejlepší pozice je cca. 13 ft / 4 m vysoko s náklonem dolů.
5. Přemýšlejte o nejpravděpodobnějším způsobu, jakým může potenciální pachatel vstoupit do vaší domácnosti, použijte kamery, abyste získali nejlepší pokrytí těchto oblastí.
6. Spojte kabely uvnitř dutiny stěny nebo pomocí chráničky a ujistěte se, že všechny vodiče a konek tory jsou izolovány a chráněny před vlhkostí.
7. Nepokládejte kabel v blízkosti elektrického vedení. Napájení střídavým proudem generuje rádiový "šum", který může rušit signál kamer.

FAQ - rychlé dotazy

Žádný obraz/signál

- 3K kamery jsou kompatibilní s 3K Super HD DVR rekordéry.
- Ujistěte se, že jsou připojeny správně připojena.
- Ujistěte se, že je připojen zdroj napájení kamery.

Obraz je příliš světlý

- Ujistěte se, že kamera není namířena přímo na zdroj světla (např. slunce nebo bodové světlo).
- Přesuňte fotoaparát na jiné místo.

Obraz je příliš tmavý

- Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu DVR nebo monitoru

Noční vidění nefunguje

- Noční vidění se aktivuje, když hladina světla klesne. Oblast může mít příliš mnoho světla.

Obrázek není jasný

- Zkontrolujte, zda na objektivu kamery nejsou nečistoty, prach nebo pavučiny. Čočku čistěte měkkým, čistým hadříkem.
- Ujistěte se, že délka kabelu je v rámci omezení specifikovaných v části „Možnosti prodloužení kabelu“.

Jasný bod ve videu při sledování kamery v noci

- Noční vidění se odráží, když namíříte kameru na okno. Přesuňte kameru na jiné místo.

Záruka & Bezpečnostní opatření

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ zařízení HGPRO838(HGPRO-838) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné změní EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET(Homeguard) pro EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2018 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.



iGET
HOME 
GUARD



Helpdesk / Technická podpora

www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs
<https://helpdesk.intelek.cz/>

iGET
HOME 
GUARD

HGPRO-858V1-230327



Outdoor Spotlight Camera

Rýchly návod k obsluhu - HGPRO-858 - SK



Add-on
Camera for Homeguard
3300 Series



Vítajte

Ďakujeme že ste si vybrali iGET HOME GUARD

Obsah balenia




3K CCTV kamera



BNC kábel



Rychla inštalačná príručka



Zaručná karta



Varovné nálepky



Montážne skrutky

Špecifikácie

| Item | Description |
|-------------------------|------------------------------------|
| Sensor | 1/2.7" 5.0MP |
| Video Compression | H.265/H.264 |
| Image Resolution | 12fps @ 2592x1944 |
| Lens | 110° Wide Angle |
| Video Output | BNC |
| Signal System | PAL / NTSC |
| White Balance | Auto |
| Digital Noise Reduction | 2D DNR |
| Audio | Audio over coaxial |
| Record Audio Range | 23ft / 7m (camera have microphone) |
| Sensor Light | 2 PCS Spotlights |
| B&W Night Vision | Up to 131ft / 40m |
| Color Night Vision | Up to 100ft / 30m |
| Temperature & Humidity | -30°C ~ 55°C, < 90% |
| Weatherproof | IP66 |
| Dimensions | 152 × 70 × 70 mm |


Úvod

Každá kamera iGET HOMEGUARD je dodávaná s montážnou sadou pre pripevnenie na stenu alebo strop. Než ju umiestnite, uistite sa, že je kábel dostatočne dlhý, aby sa dostal od kamery k DVR rekordéru. Odporúčame tiež pred montážou overiť funkciu kamery s DVR rekordérom, pre odstránenie prípadných problémov pred inštaláciou, či komunikácia prebieha v poriadku.

Funkcie kamery:

- Kamera s vysokým rozlíšením 3K Super HD pre odhalenie zlodejov, ochranu vašich blízkych a ochranu vášho majetku.
- Vďaka rozlíšeniu 3K Super HD (5,0 MPix) s uhlom záberu 110 °, je možné pozorovať vysoké detaily aj v širšom zábere.
- Najnovšie výkonné LED diódy s infračerveným žiarením, ktoré vytvárajú nočné videnie až do 100 stôp / 30 m, kamera je odolná aj proti poveternostným vplyvom IP66.
- Najmodernejší PIR senzor pohybu je určený pre bezpečnostné aplikácie a optimalizovaný tak, aby spoľahlivo detekoval ľudí, ale aj autá, veľké domáce zvieratá a ďalšie veľké objekty vytvárajúce teplo.
- Vďaka presnej detekcii pohybu získate spoľahlivejšie hlásenia a záznamy a eliminujete falošné spúšťanie v dôsledku vetra, dažďa a ďalších vplyvov, napr. kríky, drobný hmyz, konáre stromov, čím tiež ušetríte priestor na pevnom disku a čas prehrávania (pri kombinácii s DVR) .
- Kamera HGPRO-858 je perfektný doplnok k bezpečnostným DVR systémom pre domácnosť série HGDVK-3300

Pripojenia kamery



Pre zmenu nastavenia polohy držiaku kamery povolte všetky skrutky a poistovací krúžok na držiaku kamery. Potom je možné kameru voľne umiestniť. Po ideálnom umiestnení všetko dotiahnite.


Pripevňovanie kamery

Pomocou skrutiek je možné kameru umiestniť na rovný povrch. Povrch musí byť dostatočne pevný aby udržal kameru.

- Priložte kameru na miesto, kde má byť umiestnená a označte otvory pre skrutky. Potom vyvrtajte / pripravte a pomocou vhodných skrutiek, popr. hmoždiniek kameru upevnite.
- Ak pripevňujete kameru k drevenému povrchu, potom ju priskrutkujte priamo k povrchu.
- Ak pripevňujete na stenu (tehly, betón alebo podobne), budete musieť použiť hmoždinky.

Nastavenie držiaku kamery

1. Povoľte skrutku (použite imbusový kľúč) pre nastavenie orientácie kamery. Týmto spôsobom môžete otáčať kameru tak aby pohľad bol horizontálne aj vertikálne správny a potom skrutky dotiahnite.
2. Uvoľnite skrutku, pre naklonenie kamery hore a dole. Utiahnite skrutku, aby sa zaistil.
3. Ak chcete posunúť kameru doľava a doprava, uvoľnite skrutku a umiestnite na zodpovedajúcu polohu. Utiahnite skrutku, aby sa zaistil.



Farebné nočné videnie

Kamera využíva technológiu Full-color pre snímanie farebných záberov v tmavých obdobiach. Môže byť použité v prostredí so slabým osvetlením pre nepretržité sledovanie farieb a dokáže presne identifikovať ciele za zlých svetelných podmienok, ako sú farby oblečenia, tváre a aut a ďalšie. Osahuje jasné bodové svetlo, detekciu pohybu osôb a vozidiel, takže môže získať presnejšie upozornenia. Je ideálny pre koncového používateľa, ktorý hľadá medzi cenou a výkonom.



Tipy pre umiestnenie kamier

1. Zvoľte, čo chcete sledovať a kde na to získate najlepší pohľad.
2. Kým budete kamery pripájať k monitorovaciemu systému, nezabudnite, že káble a prípojky by mali byť chránené pred poveternosťnými vplyvmi.
3. Ako držať kamery mimo možnosť poškodenia vandalmi? Odporúča sa namontovať kamery vo zvýšenej polohe.
4. Umiestnite kamery čo najbližšie oblasti záujmu. Najlepšia pozícia je cca. 13 ft / 4 m vysoko s náklonom dole.
5. Popremýšľajte o najpravdepodobnejšom spôsobe, akým môže potenciálny páchateľ vstúpiť do vašej domácnosti a použite kamery, aby ste získali najlepšie pokrytie týchto oblastí.
6. Spojte káble vo vnútri dutiny steny alebo pomocou chráničky a uistite sa, že všetky vodiče a konektory sú izolované a chránené pred vlhkosťou.
7. Nekladte kábel v blízkosti elektrického vedenia. Napájanie striedavým prúdom generuje rádiový "šum", ktorý môže rušiť signál kamier.

FAQ - rychle dotazy

Žiadny obraz/signál

- 3K kamery sú kompatibilné s 3K Super HD DVR rekordéry.
- určite sa, že ste pripojení správne pripojena.
- jedna sa, že je pripojený zdroj napájania kamery.

Obráz je príliš svetlý

- okrem toho sa, že kamera nie je namierená priamo na zdroj svetla (napr. slnko alebo bodové svetlo).
- presuňte kameru na iné miesto.

Obráz je príliš tmavý

- Skontrolujte nastavenie jasu a kontrastu DVR alebo monitoru.

Nočné videnie nefunguje

- Noční sa zobrazuje, keď hladina svetla vidí. Oblasť môže mať príliš mnoho svetla.

Obrázok nie je jasný

- Nočné videnie sa odráža, keď namierite kameru na okno. Presuňte kameru na iné miesto.

Jasný bod vo videu pri sledovaní kamery v noci

- Nočné videnie sa odráža, keď namierite kameru na okno. Presuňte kameru na iné miesto.

Záruka & Bezp. opatrenia

Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto zariadenia pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačенých materiáloch.

Ďalšie opatrenia:

Dodržiňte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Vyhlasenie o zhode:

Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že rádiového zariadenia HGPRO838 (HGPRO-838) je v súlade s smernici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

RoHS:

Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET(Homeguard) pre EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2018 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

